

Instruks for håndtering af elever og personale med symptomer på Covid19 på BHS

Udarbejdet af Søs Føhns, i krafttrådt den 8. april 2020, revideres løbende ift. SST anbefalinger, revideret den 20.10. 2020 og senest igen december 2020.

Lavet ud fra SST-vejledning for gradvis kontrolleret åbning af skoler og fritidsordninger, version 4.0. Denne vejledning knytter sig til bekendtgørelse nr. 405 af 9. april 2020, smitteopsporing af nære kontakter SST maj 2020, samt forholdsregler ved tilfælde af Covid19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser 3. udgave, 17 september 2020, samt SST-forebyggelse af smittespredning af 2. oktober 2020.

Hvornår må ansatte og elever komme i skole

Børn og unge med smitsom sygdom må ikke modtages i skoler, hvor smitte kan udgøre en risiko. Ligeledes bør medarbejdere med smitsom sygdom ikke komme på arbejde.

Ledelsen har ansvar for at informere forældre og medarbejdere om, at de ikke må opholde sig skolen, hvis:

- de har symptomer, som giver mistanke om COVID-19
- de er testet positiv for ny Corona virus
- de har været nær kontakt til en smittet og endnu ikke er testet
- desuden skal børn/elever, der er nære kontakter, og som ikke bliver testet, have været hjemme i 7 dage uden at udvikle symptomer, før de må komme i skole igen.

Hvilke symptomer på sygdom er de aktuelle ifm. Covid19:

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men mindre hyppige symptomer, kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v.

Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, f.eks. om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19.

Stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19. Derimod ses tør hoste samt tab af lugte- og smagssans som mere typiske symptomer på COVID-19.

I den kommende efterårs- og vintersæson i Danmark vil øvrige luftvejsinfektioner som forkølelse, influenza, bihulebetændelse, halsbetændelse og lungebetændelse optræde med stigende hyppighed, og samtidigt med den fortsatte COVID-19 epidemi. Da COVID19 har et meget bredt spektrum af både symptomer og alvorlighedsgrader, og da der generelt er et meget stort overlap mellem COVID-19 og øvrige smitsomme luftvejsinfektioner, må der forventes betydelige udfordringer i den kommende tid ift. at sikre smitteforebyggelse, selvisolation, test mv. samtidigt med en korrekt sundhedsfaglig visitation og behandling af personer med behandlingskrævende sygdom

Se evt. statistik på de mest almindelige symptomer i SST-vejledning s. 7

<https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79>

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor skal personer, der ikke har tegn på sygdom, også følge de generelle forholdsregler for at forebygge smitte.

Ved sygdom opstået i skoletiden/arbejdstiden

Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der. Både personale og elever skal opfordres til at blive testet for Covid19.

Medarbejdere og elever med symptomer svarende til Covid19 skal henvende sig til egen læge ift. testning.

De vil derfra blive henvist til testning på testcenter nær hospitalet. Egen læge vil oprette dem forældre/medarbejder og medarbejderen vil så selv (som nedenfor) selv skulle booke tid på

coronaprover.dk.

Situation:	Komme på arbejde/skole?	Gråzoner/undtagelser
Medarbejderen er selv syg (med symptomer svarende til Corona)	Medarbejderen skal hurtigst muligt hjem i selvisolation Medarbejderen skal testes via tid hos egen læge og blive hjemme indtil testningen er udført. Ved positiv test skal han/hun blive hjemme til rask + 48 timer ekstra og nære kontakter skal opspores (både på arbejdet og hjemme). Se Beredskabsplan. <i>Se definitionen på nære kontakter nedenfor.</i>	Stoppet næse eller løbenæse (ikke med grønt snot) - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19.
Medarbejdere der testes negativ for Covid19	Ved negativ test skal medarbejderen blive hjemme til denne er rask/symptomfri igen.	
Medarbejderen er selv syg (uden Corona symptomer)	Blive hjemme til rask igen	
Medarbejderen har nær kontakt (se definition nedenfor) der er testet positiv for Corona) f.eks. kæreste, barn i egen hustrand	Medarbejderen er ved sygdom i hjemmet i kategorien nær kontakt , medarbejderen skal derfor testet (2 gange – tidligst på 4. dagen for udsættelsen for smitte og ved negativ test igen 2 dage efter). Ved negativ første test, må medarbejderen godt møde på arbejde indtil 2. testning	

	Ved positiv test behøver testen altså ikke blive gentaget. <i>Se interval for testning nedenfor.</i>	
Medarbejdere som testes positiv for covid19	<p>Medarbejderen bliver hjemme til medarbejderen er rask/symptomerne er ophørt + 48 timer.</p> <p>Der foretages smitteopsporing i skolen + forældre og medarbejdere informeres (der er lavet brev til forældrene)</p> <p>Se ledelsens ansvar nedenfor + Beredskabsplan.</p>	<p>Det anbefales, at medarbejderen kontakter egen læge med henblik på vurdering af symptomer og henvisning til test.</p> <p>Medarbejdere med symptomer på COVID-19 skal holde sig isoleret, indtil de skal testes.</p>
Elever:		
Eleven er selv syg (med symptomer svarende til Corona)	<p>Den syge elev skal om muligt holdes adskilt fra de øvrige elever, indtil han/hun kan hentes. Tilbyd eleven mundbind.</p> <p>Der skal rengøres oplagte kontaktpunkter.</p> <p>Eleven skal blive hjemme til han/hun er rask + 48 timer ekstra</p>	Vi opfordrer elev og familie til testning, men se vejledning nedenfor ift. børn under 12 år (alder er vejledende)
Eleven er selv syg (uden Corona symptomer)	Blive hjemme til rask igen	
Elevens familie har fået konstateret Covid19	Eleven skal blive hjemme til alle familiemedlemmer er raske + 48 timer.	Vi opfordrer elev og familie til testning, <i>men se vejledning nedenfor ift. børn under 12 år (alder er vejledende). De kan have svært ved at medvirke til test, og dette kan undlades, i stedet anbefales det, at asymptomatiske børn bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt de i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan de igen komme i institution eller i skole.</i>
Elever der testes negativ for Covid19	Ved negativ test skal eleven blive hjemme til rask/symptomfri igen.	

<p>Eleven er testet positiv for Covid19</p>	<p>Eleven bliver hjemme til eleven er rask/symptomerne er ophørt + 48 timer.</p> <p>Der foretages smitteopsporing i skolen + forældre og medarbejdere informeres. Se ledelsens ansvar nedenfor.</p> <p>Se Beredskabsplan for smitteopsporing.</p>	<p>Det anbefales, at forældrene til barnet (eller eleven selv) kontakter egen læge med henblik på vurdering af symptomer og henvisning til test.</p> <p>Børn og elever med symptomer på COVID-19 skal holde sig isoleret, indtil de skal testes.</p>
---	---	--

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter:

- Personer, som bor sammen med en smittet person
- Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
- Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde m.v.)
- Personer, der har haft tæt "ansigt-til-ansigt" kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Skoleledelsens ansvar i forbindelse med tilfælde af smitte med ny Coronavirus

I vil som ledelse som udgangspunkt selv blive orienteret om smittetilfælde hos elever eller medarbejdere af forældrene, eleverne eller medarbejderne selv.

Sundhedsmyndighederne informerer ikke systematisk ledelsen i skoler mm om tilfælde af smitte med ny Corona virus, men kan gøre det efter samtykke fra medarbejderen/forældre/eleven.

SST anbefaler derfor at ledelsen gør følgende:

- Ledelsen samarbejder med forældrene til det smittede barn om at opspore kendte nære kontakter til den smittede i og udenfor skolen.
- Orienterer forældre, elever og medarbejdere om, at der er ét smittetilfælde, uden at der oplyses om den pågældendes identitet med mindre, der indhentes samtykke hertil fra forældre eller den smittede selv
- Ledelsen skal opfordre til, at forældre til børn og elever samt medarbejdere, er opmærksomme på symptomer på sygdom, men at der ellers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag.
- Ledelsen kan videreformidle Sundhedsstyrelsens informationsmateriale: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?
<https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole>
- Til nære kontakter videreformidles Sundhedsstyrelsens informationsmateriale: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny Corona virus.
<https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus>

Hvornår skal der laves smitteopsporing:

Før der forlægger et positivt testsvar, skal der ikke laves smitteopsporing:

- Hvis der er mistanke om COVID-19 hos en elev eller medarbejder i skolen, skal der **ikke** foretages kontaktopsporing, **før der foreligger ét positivt testsvar hos eleven/medarbejderen**, da det i mange tilfælde ofte vil vise sig, at det drejer sig om andre sygdomme.
- Der skal **ikke** foretages kontaktopsporing i skolen, hvis en elev/medarbejder, er nær kontakt til en smittet uden for institutionen (f.eks. et familiemedlem), hvis eleven/medarbejderen ikke selv er testet positiv

Når der forligger et positivt testsvar på Covid19 skal der foretages smitteopsporing – se Beredskabsplan for dette – inkl. breve til forældrene.

Andre relevante links:

SST Forebyggelse af smittespredning, 2. oktober 2020.

<https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning>

Og fra 17.sep. 2020: Forholdsregler ved tilfælde af covid19 i skoler og dagtilbud

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

Spørgsmål og svar fra Børne og undervisningsministeriet

<https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/generelt>

Beredskabsgruppen v/Søs Føhns Behandlingscenteret Behandlingsskolerne

